



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
MRL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
MRL PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0184-T

AB-0184-T

12606646/00

07-26

Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 12606646 / 00
Numuneyle İlişkin Gelen Yazının Tarihi (Date of Incoming Letter Regarding the Sample) : -
Analiz Amacı (Reason of Analysis) : ÖZEL (PRIVATE REQUEST)
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş (Sample Sent by) : HAKAN MELİH AYGÜN
Adresi (Address) : İlkyerleşim Mah. 20212. Cadde Saygınları Sitesi 1/128 Batıkent ANKARA
Numune Alma Tutanağının Tarihi & Sayısı (Date and Number of Sampling Protocol) : - & -
Numune Cinsi (Sample Type) : Naturel Sızma Zeytinyağı (Extra Virgin Olive Oil) (Nature (Soğuk Sıkım))
Seri-Parti No (Serial-Lot) : - / 2025-2026/1
Miktarı (Amount) : 200 g
Son Tüketim Tarihi (Expiry Date) : -
Üretici Firma Adı/Üretici Kodu (Producer Company/Code) : Naturel/-
Numuneyi Alan (Sample Taken by) : -
Alındığı Tarih (Date of Sampling) : -
Numune Kodu (Sample Code) : -
Numunenin Kabul Tarihi & Saati (Date of Receipt) : 22.07.2026 11:18
Analiz Başlama Tarihi (Date of Beginning Analysis) : 22.07.2026
Rapor Tarihi (Report Date) : 23.07.2026
Sayısı (Number) : -
Güvenlik Mühür No (Seal Number) : -
Ambalajı (Package) : Kapaklı Cam Şişe (Covered Glass Bottle)
Üretim Tarihi (Production Date) : -
T. Edilen Tüketim Tarihi (R. Consumption Date) : -
Marka (Brand) : -
Yer (Picking Location) : -
Geliş Şekli (Delivery of Sample) : Kargo (by Cargo)
Sıcaklığı (°C) (Temperature) : 25.1
Bitiş Tarihi (End of Analysis) : 23.07.2026

¹Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur. (It is mandatory to fill in the samples that need to be transported in the cold chain)

Analiz (Analysis)	Sonuç/Ölçüm Belirsizliği (Result/Uncertainty)	Birim (Unit)	LOD/LOQ (LOD/LOQ)	Geri Kazanım (%) (Recovery (%))	Cihaz (Instrument)	Analiz Metodu (Method)	Limit (Limit)	Değerlendirme (Conformity)
Pestisit Kalıntıları (GC-MS/MS) (Residues Of Pesticides (GC-MS/MS)) ^{1,2}	Tespit Edilemedi (Not Detected)	mg/kg			GC-MS/MS	AOAC 2007.01: 2007		
Pestisit Kalıntıları (LC-MS/MS) (Residues Of Pesticides (LC-MS/MS)) ^{1,2}	Tespit Edilemedi (Not Detected)	mg/kg			LC-MS/MS	AOAC 2007.01: 2007		

GC-MS/MS - Analiz edilen pestisit etken maddeleri ve Ölçüm Limiti (LOQ) listesi. (Analyzed pesticide active substances list and reporting limits (RL))

2,4-D-methyl	0.01	2,4-DB-methyl	0.01	Phenylphenol, 2 (2-phenylphenol ve konjugeleri toplamı, 2-phenylphenol cinsinden) X	0.01	2-phenylphenol	0.01
3,5-Dichloroaniline	0.01	Acetochlor	0.01	Aclonifen	0.01	Acrinathrin	0.01
Alachlor	0.01	Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve dieldrin kombinasyonu; dieldrin cinsinden)	0.01	Aldrin (HHDN)	0.01	Dieldrin	0.01
Atraton	0.01	Azinphos-ethyl	0.01	Azobenzene	0.01	Beflubutamid	0.01
Benfluralin (Benefin)	0.01	Benfuresate	0.01	Benodanil	0.01	Benzoylprop-ethyl	0.01
Bifenthrin (İzomerleri toplamı)	0.01	Biphenyl	0.01	Bitertanol (İzomerleri toplamı)	0.01	Bromocyclen	0.01
Bromophos-ethyl	0.01	Bromopropylate	0.01	Butachlor	0.01	Butralin	0.01
Butylate	0.01	Cadusafos	0.01	Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden)	0.01	Captan metabolite (THPI) Tetrahydrophthalimide(cis-1,2,3,6-)	0.01
Captan	0.01	Carbofenthion	0.01	Carbosulfan	0.01	Benfuracarb	0.01
Chinomethionat (Aka quinomethionate)	0.01	Chlorbenside	0.01	Chlordane (cis ve trans-chlordane toplamı)	0.01	Chlordane-cis	0.01
Chlordane-trans	0.01	Chlordecone	0.01	Chlorfenapyr	0.01	Chlorfenprop-methyl	0.01
Chlorfenson	0.01	Chlorfenvinphos	0.01	Chlormephos	0.01	Chloroneb	0.01
Chlorothalonil	0.01	Chlorpropham	0.01	Chlorpyrifos	0.010	Chlorpyrifos-methyl	0.01
Chlorthal-dimethyl	0.01	Chlorthiophos	0.01	Chlozolinate	0.01	Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer)	0.01
Cloquinoct-mexyl	0.01	Cyanophos	0.01	Cycloate	0.01	Cycluron	0.01
Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı))	0.01	Cyfluthrin-beta	0.01	Cyhalofop-butyl	0.01	Cypermethrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı))	0.01
Cypermethrin-alpha	0.01	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	0.01	o,p'-DDD	0.01	o,p'-DDE	0.01
o,p'-DDT	0.01	p,p'-DDT	0.01	p,p'-DDD	0.01	p,p'-DDE	0.01
Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0.01	Dialifos	0.01	Di-allate (izomerleri toplamı)	0.01	Diazinon	0.01
Dibromobenzophenone, 4,4;	0.01	Dichlobenil	0.01	Dichlofenthion	0.01	Dichlormid	0.01
Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01	Dichlorprop-butoxyethyl	0.01	Dichlorprop-methyl	0.01	Diclobutrazol	0.01
Diclofop-methyl, diclofop asit ve tuzları toplamı, diclofop-methyl cinsinden (izomerler toplamı) X	0.01	Diclofop-methyl	0.01	Dicloran	0.01	Dicofol	0.01
Dicofol (p, p' ve o,p' izomerleri toplamı) X	0.01	Diffenican	0.01	Dimepiperate	0.01	Dimethachlor	0.01

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=3730f8ae-9dfb-4743-91a1-73ccf358d2d810>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara İlişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir.

Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını ita etmelerine ilişkin bir işlemde ibrâ etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturulmaya tabi olabilir.

Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.



Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 12606646 / 00

Rapor Tarihi (Report Date) : 23.07.2026

Dimethamethryn	0.01	Dimethipin	0.01	Dinitramine	0.01	Dinobuton	0.01
Dinocap (dinocap izomerleri ve bunlara karşılık gelen fenoller toplamı; dinocap cinsinden) X	0.01	Dinocap	0.01	Diphenamid	0.01	Diphenylamine	0.01
Disulfoton	0.01	Ditalimfos	0.01	Dithiopyr	0.01	Dodemorph	0.01
Endosulfan (Alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden)	0.010	Endosulfan, alpha-	0.010	Endosulfan, beta-	0.010	Endosulfan sulfate	0.010
Endrin	0.01	Etaconazol	0.01	Ethalfuralin	0.01	Ethion	0.01
Ethoprophos	0.01	Ethoxyquin	0.01	Etridiazole	0.01	Etrimfos	0.01
Famoxadone	0.01	Famphur	0.01	Fenazaquin	0.01	Fenchlorphos (fenchlorphos ve fenchlorphos oxon toplamı; fenchlorphos cinsinden) X	0.01
Fenchlorphos	0.01	Fenitrothion	0.01	Fenobucarb	0.01	Fenpropathrin	0.01
Fenpropidin (fenpropidin ve tuzları toplamı, fenpropidin cinsinden) X	0.01	Fenpropidin	0.01	Fenson (CPBS,PCPBS)	0.01	Fensulfothion	0.01
Fenvalerate (Esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin (RR, SS, RS & SR) herbir oranı)	0.01	Fipronil (Fipronil + sulfone metabolit (MB46136) toplamı, fipronil cinsinden)	0.005	Fipronil	0.005	Flamprop-m-isopropyl	0.01
Flamprop-methyl	0.01	Fluazifop-butyl / Fluazifop-P-butyl	0.01	Fluchloralin	0.01	Flucythrinate (Flucythrinate izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerleri toplamı))	0.01
Flucythrinate	0.01	Flumethrin	0.01	Flumetralin	0.01	Flumioxazin	0.01
Fluopyram	0.01	Flurochloridone (cis- ve trans- izomerleri toplamı)	0.01	Flurpirimidol	0.01	Flutolanil	0.01
Folpet (folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden)	0.01	Folpet	0.01	Phtalimide	0.01	Formothion	0.01
Halfenprox	0.01	Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı; heptachlor cinsinden)	0.01	Heptachlor	0.01	Heptachlor-endo-epoxide (trans isomer)	0.01
Heptachlor-exo-epoxide (cis isomer)	0.01	Hexachlorobenzene	0.01	HCH-alpha	0.01	HCH-beta	0.01
HCH-delta	0.01	Iodofenphos	0.01	Ipconazole	0.01	Iprobenfos	0.01
Iprodione	0.01	Isocarbophos	0.01	Isodrin	0.01	Isofenphos	0.01
Isoprocarb	0.01	Isoprothiolane	0.01	Isoproturon	0.01	Isoprazam	0.01
Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı)	0.01	Lindane (Hexachlorocyclohexane (HCH)'in gamma-izomeri)	0.01	Malathion(malathion ve malaaxon toplamı malathion cinsinden)	0.01	Malaoxon	0.01
Malathion	0.01	Mefenacet	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Mepronil	0.01
Methacrifos	0.01	Metazachlor (479M04, 479M08 ve 479M16, metabolitleri toplamı, metazachlor cinsinden) X	0.01	Metazachlor	0.01	Methfuroxam	0.01
Methidathion	0.01	Methoprotryne	0.01	Methoxychlor	0.01	Metrafenone	0.01
Mirex	0.01	Molinate	0.01	Nitralin	0.01	Nitrapyrin	0.01
Nitrofen	0.01	Nitrothal-isopropyl	0.01	Orbencarb	0.01	Oxadiazon	0.01
Oxyfluorfen	0.01	Paclobutrazol (bileşik izomerleri toplamı)	0.01	Parathion	0.01	Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden)	0.01
Parathion-methyl	0.01	Pebulate	0.01	Pendimethalin	0.01	Pentachloroanisole	0.01
Permethrin (İzomerleri toplamı)	0.01	Perthane	0.01	Phenothrin	0.01	Phenthoate	0.01
Phorate (Phorate, oxygen analogue ve bunların sulfones toplamı, phorate cinsinden) X	0.01	Phorate	0.01	Phosalone	0.01	Picolinafen	0.01
Piperophos	0.01	Pirimiphos-ethyl	0.01	Pirimiphos-methyl	0.01	Procyimdone	0.01
Profenofos	0.01	Profluralin	0.01	Prometryn	0.01	Propargite	0.01
Propetamphos	0.01	Propham	0.01	Prothiofos	0.01	Pyrazophos	0.01
Pyridaben	0.01	Pyridalyl	0.01	Pyriproxyfen	0.01	Quinalphos	0.01
Quinoxyfen	0.01	Quintozene (Quintozene ve pentachloro-aniline toplamı, quintozene cinsinden)	0.01	Quintozene	0.01	Pentachloroaniline	0.01
Resmethrin (resmethrin izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı))	0.01	S421 (Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) Ether)	0.01	Silafluofen	0.01	Simazine	0.01
Spiromesifen	0.01	Sulfotep	0.01	Sulprofos	0.01	Fluvalinate (izomerler toplamı) (F) tau-fluvalinate kullanımından kaynaklanan	0.01
Tecnazene	0.01	Tefluthrin (tefluthrin dahil bileşik izomerlerin diğer karışımları (izomerlerin toplamı))	0.01	Terbuthylazine	0.01	Terbutryn	0.01
Terbuthylazine-desethyl	0.01	Tetrachlorvinphos	0.01	Tetradifon	0.01	Tetramethrin	0.01
Tetrasul	0.01	Thiazopyr	0.01	Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone, thiobencarb cinsinden)	0.01	Thiometon	0.01
Tiocarbazil	0.01	Tolclofos-methyl	0.01	Tolyfluanid (tolyfluanid ve dimethylaminosulfotoluidide toplamı tolyfluanid cinsinden) X	0.01	Tolyfluanid	0.01
Triallate	0.01	Triazophos	0.01	Tribufos (DEF)	0.01	Trichloronat	0.01
Trietazine	0.01	Trifluralin	0.01	Vinclozolin	0.01		

LC-MS/MS - Analiz edilen pestisit etken maddeleri ve Ölçüm Limiti (LOQ) listesi. (Analyzed pesticide active substances list and reporting limits (RL))

2,4,5-T (2,4,5-T, tuzları ve esterleri toplamı, 2,4,5-T cinsinden) X	0.01	2,4,5-T	0.01	2,4-D (2,4-D, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; 2,4-D cinsinden) X	0.01	2,4-D	0.01
2,6-Dichlorobenzamide	0.01	3,4,5-Trimethacarb	0.01	6-Benzyladenine	0.01	8-Hydroxyquinoline (8-hydroxyquinoline ve tuzları toplamı, 8-hydroxyquinoline cinsinden) X	0.01

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=3730f8ae-9dfb-4743-91a1-73ccf358d2d810>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara İlişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e_document.htm adresinden görülebilir. Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını ita etmelerine ilişkin bir işlemden ibareti emmektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmayaya tabi olabilir. Aksi belirtilmediği takdirde, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.



Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 12606646 / 00

Rapor Tarihi (Report Date) : 23.07.2026

8-Hydroxyquinoline	0.01	Abamectin (Avermectin B1a, avermectin B1b ve avermectin B1a'nın delta-8,9 izomeri toplamı, avermectin B1a cinsinden) X	0.01	Abamectin (Avermectin B1a)	0.01	Abamectin (Avermectin B1b)	0.01
Acephate	0.01	Acequinocyl	0.01	Acetamidrid	0.01	Acibenzolar-S-methyl (Acibenzolar-S-methyl ve acibenzolar asit (serbest ve konjuge) toplamı; acibenzolar-S-methyl cinsinden) X	0.01
Acibenzolar acid	0.01	Acibenzolar-S-methyl	0.01	Acitidone (cycloheximide)	0.01	Afidopropen	0.01
Aldicarb (Aldicarb, aldicarb sulfoxide ve aldicarb sulfone toplamı; aldicarb cinsinden)	0.01	Aldicarb	0.01	Aldicarb sulfoxide	0.01	Aldicarb sulfone (Aldoxycarb)	0.01
Alloxydim	0.01	Ametoctradin	0.01	Ametryn	0.01	Amidosulfuron	0.01
Aminocarb	0.01	Aminopyralid (aminopyralid, tuzları ve konjugeleri toplamı, aminopyralid cinsinden) X	0.01	Aminopyralid	0.01	Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden) X	0.01
Amitraz	0.01	Amitraz metabolite (DMF) (N-2,4-Dimethylphenylformamide)	0.01	Amitraz metabolite (DMPF) (N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamide)	0.01	Anilazine	0.01
Anilofos	0.01	Aramite	0.01	Asulam	0.01	Atrazine	0.01
Atrazine-desethyl	0.01	Atrazine-desisopropyl	0.01	Azaconazol	0.01	Azadirachtin	0.01
Azamethiphos	0.01	Azimsulfuron	0.01	Azinphos-methyl	0.01	Aziprotryn	0.01
Azoxystrobin	0.01	BAC (C10, C12, C14, C16) X	0.01	Barban	0.01	Benalaxyl (Benalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerleri toplamı))	0.01
Benazolin	0.01	Bendiocarb	0.01	Bensulfuron-methyl	0.01	Bensulide	0.01
Bentazone (bentazone, tuzları ve 6-hydroxy (serbest ve konjuge) ve 8-hydroxy (serbest ve konjuge) toplamı; bentazone cinsinden) X	0.01	Bentazone	0.01	Bentazone,6-Hydroxy	0.01	Bentazone,8-Hydroxy	0.01
Benthiavalcab (Benthiavalcab-isopropyl (KIF-230 R-L) ve enantiomer (KIF-230 S-D) ve diastereomers (KIF-230 S-L ve KIF-230 R -D), benthiavalcab-isopropyl cinsinden) X	0.01	Benthiavalcab-isopropyl	0.01	Benzobicyclon	0.01	Benzoximate	0.01
Benzthiazuron	0.01	Bifenazate (Bifenazate+bifenazate-diazene toplamı bifenazate cinsinden)	0.01	Bifenazate	0.01	Bifenazate-diazene	0.01
Bifenox	0.01	Bispyribac (Bispyribac, tuzları ve esterleri toplamı, bispyribac cinsinden) X	0.01	Bispyribac-sodium	0.01	Bixafen	0.01
Boscalid (Nicobifen)	0.01	Bromacil	0.01	Bromoxynil ve tuzları, bromoxynil cinsinden X	0.01	Bromoxynil	0.01
Bromuconazole (İzomerlerinin toplamı)	0.01	Bupirimate	0.01	Buprofezin	0.01	Butocarboxim	0.01
Butocarboxim sulfoxide	0.01	Butoxycarboxim	0.01	Buturon	0.01	Carbaryl	0.01
Carbendazim ve benomyl (Benomyl ve carbendazim toplamı, carbendazim cinsinden)	0.01	Carbendazim	0.01	Benomyl	0.01	Carbetamide (carbetamide ve S izomeri toplamı) X	0.01
Carbetamide	0.01	Carbofuran (Carbofuran (Carbosulfan, benfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı, carbofuran cinsinden)	0.01	Carbofuran	0.01	Carbofuran-3-hydroxy	0.01
Furathiocarb	0.01	Carboxin (Carboxin ve metabolitleri carboxin sulfoxide ve oxycarboxin (carboxin sulfone) toplamı, carboxin cinsinden) X	0.01	Carboxin	0.01	Oxycarboxin	0.01
Carfentrazon-ethyl ve carfentrazon toplamı (carfentrazon-ethyl cinsinden)	0.01	Carfentrazon	0.01	Carfentrazon-ethyl	0.01	Carpropamid	0.01
Chlorantranilprole	0.01	Chlorbromuron	0.01	Chlorbufam (BIPC)	0.01	Chlorfluazuron	0.01
Chloridazon (Chloridazon ve chloridazon-desphenyl toplamı, chloridazon cinsinden)	0.01	Chloridazon	0.01	Chloridazon-desphenyl	0.01	Chlormequat (chlormequat ve tuzları toplamı, chlormequat-chloride cinsinden) X	0.01
Chlorotoluron	0.01	Chloroxuron	0.01	Chlorsulfuron	0.01	Chlorthiamid	0.01
Cinosulfuron	0.01	Clethodim (Parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı; sethoxydim cinsinden) X	0.01	Clethodim	0.01	Sethoxydim	0.01
Clodinafop ve S-izomerleri ve bunların tuzları, clodinafop cinsinden X	0.01	Clodinafop	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Clofentezine	0.01
Clomazone	0.01	Clopyralid	0.01	Clothianidin	0.01	Coumachlor	0.01
Coumaphos	0.01	Cyanofenphos	0.01	Cyantranilprole	0.01	Cyazofamid	0.01
Cyclanilide	0.01	Cycloxydim (3-(3-thianil)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) ve/veya 3-hydroxy-3-(3-thianil) glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) veya bunların türevleri olarak tespit edilebilen parçalanma ve reaksiyon ürünleri dahil; toplamda cycloxydim cinsin	0.01	Cycloxydim	0.01	Cyflufenamid (Cyflufenamid (Z-izomer) ve E-izomer toplamı, cyflufenamid cinsinden)	0.01
Cyflumetofen (izomerler toplamı)	0.01	Cymoxanil	0.01	Cyproconazole	0.01	Cyprodinil	0.01
Cyromazine	0.01	Dazomet	0.01	DDAC (C10) X	0.01	Desmedipham	0.01
Desmethyl-pirimicarb	0.01	Desmethyl-formamido-pirimicarb	0.01	Desmetryn	0.01	Diafenthiuron	0.01
Dichlofluanid	0.01	Dichlorprop (Dichlorprop (dichlorprop-P dahil), tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı, dichlorprop cinsinden) X	0.01	Dichlorprop/Diclorprop-P	0.01	Dichlorvos (DDVP)	0.01
Dicrotophos	0.01	Diethofencarb	0.01	Difenoconazole	0.01	Difenoxuron	0.01
Diflubenzuron	0.01	Dimefox	0.01	Dimefuron	0.01	Dimethenamid (Dimethenamid-P içeren bileşen izomerlerin diğer karışımları içeren (izomerleri toplamı))	0.01
Dimethoate	0.01	Dimethomorph (İzomerleri toplamı)	0.01	Dimetilan	0.01	Dimoxystrobin	0.01

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=3730f8ae-9dfb-4743-91a1-73ccf358d2d810>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara İlişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir. Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını taahhütlerine ilişkin bir işlemden ibarettir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturulmaya tabi olabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.



Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 12606646 / 00

Rapor Tarihi (Report Date) : 23.07.2026

Diniconazole (İzomerleri toplamı)	0.01	Dinoseb (sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate and binapacryl, expressed as dinoseb) X	0.01	Dinoseb/Dinoseb acetate	0.01	Dioxacarb	0.01
Dioxathion (İzomerleri toplamı)	0.01	Disulfoton (Disulfoton, disulfoton sulfoxide ve disulfoton sulfone toplamı; disulfoton cinsinden)	0.01	Disulfoton sulfone	0.01	Disulfoton sulfoxide	0.01
Dithianon	0.01	Diuron	0.01	DNOC	0.01	Dodine	0.01
Edifenphos	0.01	Emamectin B1a (B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden) X	0.001	Emamectin B1a	0.001	EPN	0.01
Epoxiconazole	0.01	EPTC (Ethyl dipropylthiocarbamate)	0.01	Esprocarb	0.01	Ethametsulfuron-methyl	0.01
Ethidimuron	0.01	Ethiofencarb	0.01	Ethiofencarb sulfone	0.01	Ethiofencarb sulfoxide	0.01
Ethiprole	0.01	Ethirimol	0.01	Ethofumesate (Ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate ve konjugeleri toplamı, ethofumesate cinsinden) X	0.01	Ethofumesate	0.01
Ethoxysulfuron	0.01	Etofenprox	0.01	Etoazole	0.01	Fenamidon	0.01
Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulfoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden)	0.01	Fenamiphos	0.01	Fenamiphos sulfone	0.01	Fenamiphos sulfoxide	0.01
Fenarimol	0.01	Fenbuconazole (Bileşen izomerleri)	0.01	Fenbutatin oxide	0.01	Fenchlorazole-ethyl	0.01
Fenfuram	0.01	Fenhexamid	0.01	Fenoxaprop-ethyl/Fenoxaprop-P-ethyl	0.01	Fenoxycarb	0.01
Fenpiclonil	0.01	Fenpropimorph (izomerler toplamı)	0.01	Fenpyrazamine	0.01	Fenpyroximate	0.01
Fenthion (Fenthion ve oksijen analogu, bunların sulfoxide ve sulfone formları toplamı)	0.01	Fenthion	0.01	Fenthion-oxon	0.01	Fenthion-oxon sulfone	0.01
Fenthion-oxon sulfoxide	0.01	Fenthion sulfone	0.01	Fenthion sulfoxide	0.01	Fenuron	0.01
Fipronil sulfone	0.005	Fipronil desulfinyl	0.01	Fipronil sulfide	0.01	Flazasulfuron	0.01
Flonicamid (Flonicamid, TFNG ve TFNA toplamı) X	0.01	Flonicamid	0.01	Florasulam	0.01	Florpyrauxifen-benzyl	0.01
Fluazifop-P (Fluazifop tüm bileşen izomerleri, esterleri ve konjugeleri toplamı, fluazifop cinsinden) X	0.01	Fluazifop / Fluazifop-P	0.01	Fluazinam	0.01	Fluazuron	0.01
Flubendiamide	0.01	Flubenzimin	0.01	Flucarbazon	0.01	Flucycloxuron	0.01
Fludioxonil	0.01	Flufenacet (N fluorophenyl-N-isopropyl grubunu içeren bütün bileşiklerin toplamı; flufenacet eşdeğeri cinsinden) X	0.01	Flufenacet	0.01	Flufenacet thioglycolate sulfoxide	0.01
Flufenacet alcohol	0.01	Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) sodium	0.01	Flufenacet-oxalamic acid (OA)	0.01	Flufenoxuron	0.01
Flufenazine	0.01	Fluometuron	0.01	Fluopicolide	0.01	Fluoxastrobin (Fluoxastrobin ve Z-izomeri toplamı)	0.01
Flupyradifurone	0.01	Fluquinconazol	0.01	Fluridone	0.01	Fluroxypyr (Fluroxypyr, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı, fluroxypyr cinsinden) X	0.01
Fluroxypyr	0.01	Fluroxypyr-meptyl	0.01	Flurtamone	0.01	Flusilazole	0.01
Flutriafol	0.01	Fluxapyroxad	0.01	Fomesafen	0.01	Fonofos	0.01
Foramsulfuron	0.01	Forchlorfenuron	0.01	Formetanate ((hydrochloride) (Formetanate ve tuzları toplamı formetanate cinsinden) X	0.01	Fosthiazate	0.01
Fuberidazol	0.01	Furalaxyl	0.01	Furathiocarb	0.01	Furmecyclox	0.01
Halauxifen-methyl (Halauxifen-methyl ve X11393729 (halauxifen) toplamı, halauxifen-methyl cinsinden)	0.01	Halauxifen	0.01	Halauxifen-methyl	0.01	Halofenozide	0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Haloxypop (Haloxypop, esterleri, tuzları ve konjugeleri toplamı haloxypop cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S- izomerleri toplamı)) X	0.01	Haloxypop	0.01	Haloxypop-2-ethoxyethyl	0.01
Haloxypop-methyl / Haloxypop-r-methyl ester	0.01	Heptenophos	0.01	Hexaconazole	0.01	Hexaflumuron	0.01
Hexazinon	0.01	Hexythiazox	0.01	Imazalil (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı)	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01
Imazamox (Imazamox ve tuzları toplamı, imazamox cinsinden) X	0.01	Imazamox	0.01	Imazamox-O-Desmethyl	0.01	Imazapyr	0.01
Imazaquin	0.01	Imazethapyr	0.01	Imazosulfuron	0.01	Imibenconazole	0.01
Imidacloprid	0.01	Indaziflam	0.01	Indolybutyric acid	0.01	Indoxacarb (Indoxacarb ve R enantiyomeri toplamı)	0.01
Iodosulfuron-methyl (Iodosulfuron-methyl ve tuzları toplamı, iodosulfuron-methyl cinsinden) X	0.01	Iodosulfuron-methyl	0.01	Ioxynil (Ioxynil ve tuzları toplamı, ioxynil cinsinden) X	0.01	Ioxynil	0.01
Iprovalicarb	0.01	Isazofos	0.01	Isocarbamid	0.01	Isafenphos-methyl	0.01
Isomethiozin	0.01	Isonoruron (noruron)	0.01	Isoxaben	0.01	Isoxaflutole (Isoxaflutole ve diketonitrile-metabolite toplamı, isoxaflutole cinsinden) X	0.01
Isoxaflutole	0.01	Isoxaflutole-diketonitrile	0.01	Isoxathion	0.01	Kresoxim-methyl	0.01
Lenacil	0.01	Linuron	0.01	Lufenuron (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı)	0.01	Mandipropamid (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı)	0.01
MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden) X	0.01	MCPA	0.01	Mecarbam	0.01	Mecoprop (Mecoprop-p ve mecoprop toplamı; mecoprop cinsinden)	0.01
Mefentrifluconazole	0.01	Mepanipyrim	0.01	Mephosolan	0.01	Meptyldinocap (2,4 DNOPC ve 2,4 DNOP toplamı; meptyldinocap cinsinden)	0.01
Mephtyldinocap/Dinocap	0.01	Mepiquat	0.01	Mesosulfuron-methyl	0.01	Mesotrione	0.01

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.
E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=3730f8ae-9dfb-4743-91a1-73ccf358d2d810>
Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara İlişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir.
Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındakı ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını da etmelerine ilişkin bir işlemden ibareti etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, buna yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturulmaya tabi olabilir.
Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.



Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 12606646 / 00

Rapor Tarihi (Report Date) : 23.07.2026

Metaflumizon (E- ve Z- izomerleri toplamı)	0.01	Metalexyl/Metalaxyl-M (Metalexyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalexyl (izomerleri toplamı))	0.01	Metamitron	0.01	Metazachlor-OA (479M04)	0.01
Metconazole (İzomerleri toplamı)	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Methamidophos	0.01	Methiocarb (Methiocarb ve methiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocarb cinsinden)	0.01
Methiocarb	0.01	Methiocarb sulfone	0.01	Methiocarb sulfoxide	0.01	Methomyl	0.01
Methoprene	0.01	Methoxyfenozide	0.01	Metobromuron ve 4-bromophenylurea toplamı, metobromuron cinsinden X	0.01	Metobromuron	0.01
Metolachlor/Metolachlor-S (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı))	0.01	Metolcarb	0.01	Metosulam	0.01	Metoxuron	0.01
Metribuzin	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Mevinphos (E- ve Z-izomerleri toplamı)	0.01	Milbemycin (Milbemycin A4 ve milbemycin A3 toplamı, milbemectin cinsinden)	0.01
Milbemycin A3	0.01	Milbemycin A4	0.01	Monocrotophos	0.01	Monolinuron	0.01
Monuron	0.01	Myclobutanil (Bileşen izomerleri toplamı)	0.01	Naled	0.01	Napropamide (İzomerleri toplamı)	0.01
Napropamide	0.01	Neburon	0.01	Nicosulfuron	0.01	Nitenpyram	0.01
Norflurazon	0.01	Novaluron (İzomerleri toplamı)	0.01	Nuarimol	0.01	Ofurace	0.01
Omethoate	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Oxadixyl	0.01	Oxamyl	0.001
Oxasulfuron	0.01	Oxathioprolin	0.01	Oxycarboxin	0.01	Oxydemeton-methyl (Oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden)	0.01
Oxydemeton-methyl (Demeton-S-methylsulfoxide)	0.01	Demeton-S-methylsulfone	0.01	Paraoxon-methyl	0.01	Paraoxon-ethyl	0.01
Penconazole (Bileşen izomerleri toplamı)	0.01	Pencycuron (Pencycuron ve pencycuron-PB-amine toplamı, pencycuron cinsinden) X	0.01	Pencycuron	0.01	Penflufen (izomerler toplamı)	0.01
Penoxsulam	0.01	Pentanochlor	0.01	Penthiopyrad	0.01	Pethoxamid	0.01
Phenmedipham	0.01	Phorate oxon	0.01	Phorate sulfone	0.01	Phorate oxon sulfone	0.01
Phorate oxon sulfoxide	0.01	Phosfolane	0.01	Phosmet	0.01	Phosmet oxon	0.01
Phosphamidon	0.01	Phoxim	0.01	Picloram	0.01	Picoxystrobin	0.01
Pinoxaden	0.01	Pirimicarb	0.01	Pirimisulfuron-methyl	0.01	Pretilachlor	0.01
Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı; prochloraz cinsinden) X	0.01	Prochloraz	0.01	Prochloraz-desimidazole formylamino (BTS 44596)	0.01	Profoxydim (Clefoxydim)	0.01
Promecarb	0.01	Prometon	0.01	Propachlor	0.01	Propamocarb (Propamocarb ve tuzlarının toplamı, propamocarb cinsinden) X	0.01
Propamocarb	0.01	Propanil	0.01	Propazine	0.01	Propiconazole (İzomerleri toplamı)	0.01
Propoxur	0.005	Propoxycarbazone (Propoxycarbazone,tuzları ve 2-hydroxy-propoxy-propoxycarbazone; propoxycarbazone cinsinden) X	0.01	Propoxycarbazone	0.01	Propoxycarbazone-2-hydroxy	0.01
Propyzamide	0.01	Proquinazid	0.01	Prosulfocarb	0.01	Prosulfuron	0.01
Prothioconazole (prothioconazole-desthio (izomerler toplamı))	0.01	Prothioconazole	0.01	Prothioconazole-desthio	0.01	Pymetrozin	0.01
Pyraclostrobin	0.01	Pyraflufen-ethyl (Pyraflufen-ethyl ve pyraflufen toplamı, pyraflufen-ethyl cinsinden) X	0.01	Pyraflufen-ethyl	0.01	Pyrazosulfuron-ethyl	0.01
Pyrethrins	0.01	Pyridaphenthion	0.01	Pyridate (Pyridate, hidroliz ürünü CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) ve hidrolize olabilen CL 9673 konjugeleri toplamı pyridate cinsinden) X	0.01	Pyridate	0.01
Pyrifenox	0.01	Pyrimethanil	0.01	Pyrimidifen	0.01	Pyriofenone	0.01
Pyroquilon	0.01	Pyroxasulfone	0.01	Pyroxulam	0.01	Quinclorac	0.01
Quinmerac (Quinmerac ve BH 518-2 ve BH 518-4 izomerleri toplamı, quinmerac cinsinden) X	0.01	Quinmerac	0.01	Quinoclamine	0.01	Quizalofop (Quizalofop, tuzları, esterleri (propaquizalofop içeren) ve konjugeleri toplamı, quizalofop cinsinden (bileşen izomerlerin herhangi bir oranı) X	0.01
Quizalofop-ethyl / Quizalofop-P-ethyl	0.01	Quizalofop-P-tefuryl	0.01	Quizalofop / Quizalofop-P	0.01	Rimsulfuron	0.01
Rotenon	0.01	Sebutylazine	0.01	Sedaxane (İzomerleri toplamı)	0.01	Spinetoram (spinetoram-J ve spinetoram-L toplamı)	0.01
Spinetoram J	0.01	Spinetoram L	0.01	Spinosad (Spinosad, spinosyn A ve spinosyn D toplamı)	0.01	Spinosad (Spinosyn A)	0.01
Spinosad (Spinosyn D)	0.01	Spirodiclofen	0.01	Spirotetramat ve spirotetramat-enol toplamı, spirotetramat cinsinden	0.01	Spirotetramat	0.01
Spirotetramat-enol	0.01	Spiroxamine (İzomerleri toplamı)	0.01	Sulcotrione	0.01	Sulfentrazon	0.01
Sulfometuron-methyl	0.01	Sulfosulfuron	0.01	Sulfoxaflor (İzomerleri toplamı)	0.01	Tebuconazole	0.01
Tebufenozide	0.01	Tebufenpyrad	0.01	Tebupirimfos	0.01	Tebuthiuron	0.01
Teflubenzuron	0.01	Tembotrione (Ana tembotrione (AE 0172747) ve metabolit M5 (4,6-dihidroxy tembotrione) toplamı, tembotrione cinsinden)	0.01	Tembotrione (AE 0172747)	0.01	Tembotrione-4,6-Dihidroxy (metabolit M5)	0.01
Temephos	0.01	TEPP(o,o-TEPP)	0.01	Tepraloxidydim (Tepraloxidydim ve 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric asit veya 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric aside hidrolize olabilen metabolitleri toplamı; tepraloxidydim cinsinden) X	0.01	Tepraloxidydim	0.01
Tepraloxidydim metabolite GP (3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric acid)	0.01	Terbacil	0.01	Terbufos	0.01	Terbumeton	0.01
Tetraconazole (bileşik izomerlerin toplamı)	0.01	Thiabendazole	0.01	Thiacloprid	0.01	Thiamethoxam	0.01

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=3730f8ae-9dfb-4743-91a1-73ccf358d2d810>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara ilişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir.

Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını da etmelerine ilişkin bir işlemden ibareti değildir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmaya tabi olabilir.

Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.



Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 12606646 / 00

Rapor Tarihi (Report Date) : 23.07.2026

Thiazafluron	0.01	Thidiazuron	0.01	Thien carbazole-methyl	0.01	Thifensulfuron-methyl	0.01
Thiodicarb	0.01	Thiophanate-methyl	0.01	Tolfenpyrad	0.01	Tolyfluanid metabolite (DMST)	0.01
Tralkoxydim (Tralkoxydim bileşen izomerlerinin toplamı)	0.01	Triadimefon	0.01	Triadimenol (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı)	0.01	Triasulfuron	0.01
Tribenuron-methyl	0.01	Trichlorfon	0.01	Tricyclazole	0.01	Tridemorph	0.01
Trifloxystrobin	0.01	Trifloxysulfuron	0.01	Trifluzimazole (Trifluzimazole ve metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), Trifluzimazole cinsinden)	0.01	Trifluzimazole	0.01
Trifluzimazole metabolite FM6-1	0.01	Trifluzuron	0.01	Triflusulfuron-methyl	0.01	Triforine	0.01
Trinexapac (Trinexapac (acid) ve tuzları toplamı, trinexapac cinsinden) X	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01	Triticonazole	0.01	Tritosulfuron	0.01
Valifenalate	0.01	Vamidothion	0.01	Vernolate	0.01	Zoxamide	0.01

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. (Above-mentioned values have been determined from examinations and analysis.)

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MRL Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0184-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Geçici, gezici tesis veya müşteri tesislerinde faaliyet alanı bulunmamaktadır. (MRL Central Research and Control Laboratory is accredited by TURKAK under registration number AB-0184-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory. No activity is performed at sites away from permanent facility, in associated temporary or mobile facilities or at a customer's facility.)

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. (Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports)

Notlar (Notes)

- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. İzniniz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. (This report shall not be used in the executive-judicial processes and for advertising purposes. No copy or no publish without permission. The reports without signature and seal are invalid.)

- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. (This report with all parts is a whole, no part of this report can be used separately.)

- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin partiyi/bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. (Results of analysis solely belong to sample mentioned above. Sampling is not performed by laboratory, representation responsibility of the sample is not undertaken.)

- Analiz raporunda yer alan numuneye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir. (All necessary sample information is transmitted by the client. Responsibility of losses/legal obligations that may arise due to the accuracy and use of this information is not undertaken.)

- LOD: Tespit Limiti / LOQ: Ölçüm Limiti (LOD: Limit of Detection / LOQ: Limit of Quantitation)

Açıklamalar (Description)

¹: Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. (This analyze covered by accreditation.)

²: (x) Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır. ((x) Results and Declaration of Conformity do not analytically meet the definition of residue.)

Numune Kabul ve Raporlama Böl. Sorumlusu Vekaleten
(Deputy Head of Sample Admission and Reporting Dept.)
Gıda Mühendisi
(Food Engineer)
GAMZE AĞAÇ

Kimya Bölüm Sorumlusu (Vekaleten)
(Head of Chemical Department)
Biyomühendis
(Bioengineer)
EMRE KAYA

23.07.2026

Tasdik Olunur (Approved by)

Laboratuvar Müdürü (Laboratory Manager)

Gıda Yüksek Mühendisi (Food Engineer M.Sc.)

ORHAN GÖZEN

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=3730f8ae-9dfb-4743-91a1-73ccf358d2d810>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlar İlişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir.

Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve sorumluluklarını ita etmelerine ilişkin bir işlemle ila etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmaya tabi olabilir.

Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.

